SCB618F6TS



TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

Produktvorteile & Ausstattung



TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch. Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Es wird ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen verwendet, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen lässt sich so vermeiden.



10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.

Elektronische Dual Touch Control. Fein abgestimmt mit einer Berührung Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Kühlschrankfunktion mit der elektronischen Dual Touch Control. Das Bedienfeld bietet mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen

für eine herausragende Lebensmittellagerung präzise vor. LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- NoFrost-Technik im Gefrierraum nie mehr abtauen
- \bullet TwinTech® $\,$ getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- · Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: 2 Kälteakkus,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack



SCB618F6TS

Technische Daten	
Einbauhöhe (mm)	1780
Steuerung	LED-Display
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	268
Gesamtnutzinhalt (Liter)	254
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	193
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	61
Luftschallemissionsklasse	С
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36
Gefriervermögen (kg/24Std.)	5
Lagerzeit bei Störung (Std.)	9
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost
Innenbeleuchtung	LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
Türschließdämpfung	Keine
Farbe	Weiß
Installation	Einbau/integrierbar - Schlepptür- Technik
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch
PNC	925 505 060
EAN-Nummer	7332543765911
Gerätemaße HxBxT (mm)	1772x540x549
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550

Anschlusswert (Watt)	140
Volt	230-240
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	60
Nettogewicht (kg)	58
UVP	1606.00



